

XP DEUS II. 2023-AS MODELL!



Ma az XP ismét feszegeti a korlátokat azzal, hogy megalkotta az első vezeték nélküli, többfrekvenciás fémkereső készüléket egyedi jellemzőkkel és teljesítménnyel. Miután a tekercs, a távirányító, a fejhallgató és a Pinpointer párosításra került, vezeték nélkül és késleltetés nélkül kommunikálnak egymással az XP szabadalmaztatott rádióprotokoll-rendszer segítségével.

Ez azt jelenti, hogy a keresőtekercs által generált jelek gyorsan, késedelem nélkül kerülnek továbbításra a távirányító és a fejhallgató részére, így a DEUS II páratlan sebességet és pontosságot biztosít. A DEUS II az FMF® (Fast Multi Frequency) technológiának köszönhetően rendkívül jól teljesít minden terepen és körülmények között, szárazföldön és tengeren egyaránt.

Válassza a Gyors és egyidejű többfrekvenciás programokat vagy 49 egyedi frekvenciát 4 és 45 kHz között.

Az XP büszkén mutatja be az első vízálló fejhallgatót, a BH-01-et. Franciaországban készült, az XP által, vízálló IP68 - 20 m, így merülhet a Deus II. fémkeresővel. XP DEUS II távirányító 12 gyári programot tartalmaz minden terephez, minden körülmények között! A vezérlőmodul, más néven távirányító vagy RC lehetővé teszi a DEUS II belső beállításainak módosítását.

Rögzíthető a szárra vagy zsebben tárolható – A távirányítóra nincs szükség, ha úgy dönt, hogy a WS6 fejhallgatót használja főként az érzékelő vezérléséhez.

XP távirányító csatlakozó több funkcióval. Az akkumulátor töltésének lehetősége, szoftverfrissítés, vezetékes fejhallgató (opcionális) vékony pántos fejhallgató BH-01 (opcionális) IP68: Tanúsítvánnyal rendelkezik 20M-ig víz- és nyomásállóság garantált 20M/66FT-IG VÍZÁLLÓ MINDEN terepen és ÜTÉSÁLLÓ!

Távirányító alsó részén található kupak beállítása: SZÜRKE DUGÓ = 1m max. Ez a csatlakozó általános szárazföldi használatra vagy akár 1 méteres távirányítóhoz is használható. PIROS DUGÓ = 20m max. Csak víz alatti használatra. Győződjön meg róla, hogy a szárazföldre visszatérve cserélje ki a szürke dugóval.

A 12 gyári program + 12 felhasználói program A DEUS II előnye, hogy minden talaj- és keresési körülményhez megfelelő programok széles skáláját kínálja.

1. GENERAL:

FMF • Max. frekv. 40khz • Vezetőképes talajlevonás. A GENERAL alacsony és magas frekvenciákat használ, és kiválóan értékeli a talajban lévő célokat. Kezdőknek és tapasztalt felhasználóknak egyaránt megfelel. Kiváló cél/hamis jel arányt kínál a talajban, mivel visszaszorítja a talajban lévő nedvességet, ami például lyukakon való áthaladáskor glóriákat és hamis hangokat okozhat. Így jobban bízik a mély célpontokban. Ez a nedves/nedves talaj kivonás így gyengíti a nagyon alacsony elektromos vezetőket, mint a koks (szén és vezető kő), és kisebb mértékben bizonyos nagyon vékony céltárgyakat, mint például az alumíniumfólia.

Írta: Kaszab Zsolt
2023. október 25. szerda, 00:00

